

GUÍA GENERAL PARA LA CARGA REMOTA DE PROYECTOS EJECUTIVOS

DICIEMBRE 2022

GENERALIDADES

Esta guía corresponde al ingreso de Proyectos Ejecutivos de diciembre 2022.

Para este ingreso, se mantiene el mecanismo de ingreso de manera digital y remota, a través de la plataforma web específica, que se accede a través de la página <https://acceso.anv.gub.uy/>

PROCEDIMIENTO

1. Asignación de técnicos por el Representante Legal del IAT

A partir de esta campaña los Representantes Legales de los IAT, registrados como tales en el “Registro y Control de Cooperativas y Fondos Sociales de Viviendas” del MVOT serán los responsables de asignar los técnicos que actuarán en cada cooperativa a través de la página web.

Si el Representante Legal aún no tiene contraseña, deberá ingresar a la plataforma web de la ANV según se detalla en el instructivo **IT0178 Ingresar y Gestionar documentación de Cooperativas a través de la web externa de ANV**, disponible en el sitio web de la ANV, a efectos de generar su contraseña personal.

Luego, tanto aquellos Representantes Legales que generan su contraseña por primera vez, como aquellos que ya la tenían, deberán asignar técnicos de acuerdo al **IT0195 Gestionar Técnicos del IAT** disponible en la web institucional. También podrán actualizar los datos de contacto de los técnicos del IAT (teléfono y dirección de correo electrónico). En caso de modificar la dirección de correo, el usuario del técnico correspondiente se actualizará automáticamente.

2. Creación de usuario de autoridades

Los Representantes Legales también podrán consultar las autoridades de las cooperativas registradas en la ANV. En caso que no sean las vigentes, se deberá enviar un correo a ingresowebcooperativas@anv.gub.uy, enviando copia del Acta de la Asamblea del acto eleccionario y nombre, cédula de identidad y una dirección de correo electrónico personal de cada una de las nuevas autoridades (no correo institucional de la Cooperativa) solicitando la creación de los usuarios. La ANV enviará un correo a cada nueva autoridad, confirmando que están creados sus usuarios.

3. Solicitud de contraseña de técnicos y autoridades

El usuario será en todos los casos el número de cédula de identidad.

Los técnicos del IAT asignados a la cooperativa por el Representante Legal que no cuenten con contraseña, así como el presidente y secretario que tengan usuario confirmado, deberán ingresar a la plataforma web de la ANV según se detalla en el instructivo **Ingresar y Gestionar documentación de Cooperativas a través de la web externa de ANV (IT0178)**, disponible en el sitio web ANV, a efectos de generar su contraseña personal, en forma análoga a lo indicado para los Representantes Legales.

Es un requerimiento del ingreso de Proyectos Ejecutivos, que todos los técnicos, así como las autoridades, realicen la solicitud de contraseña personal, excepto los que ya cuenten con usuario y contraseña para ingreso web, que deberán acceder con dichos datos, sin tener que realizar una nueva solicitud.

Por consultas de funcionamiento de la plataforma web estará disponible la casilla de correo electrónico **ingresowebcooperativas@anv.gub.uy**

3. Carga y validación de información

Con la contraseña gestionada, el IAT subirá el proyecto al sitio web según el instructivo indicado y lo enviará para ser validado por las autoridades de la cooperativa.

Desde ese momento, presidente o secretario de la cooperativa, uno de los dos indistintamente, deberá validar la documentación en el sitio web.

Una vez validada la misma quedará automáticamente disponible para su control por parte de la ANV.

La carga y validación deberá completarse antes de las 20:00 horas del viernes 09 de diciembre de 2022.

4. Calidad de la información

Los recaudos digitales a cargar en el sitio web se organizarán de acuerdo a la presente guía.

Se deja constancia que la calidad e integridad de la información cargada será de exclusiva responsabilidad del IAT, por lo que, de constatarse falta de documentación o documentos de difícil lectura, una vez finalizado el plazo, se podrá rechazar el ingreso sin posibilidad de complementar o sustituir información.

5. Chequeo de la información

En los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del ingreso de información, la ANV chequeará los recaudos cargados.

Realizado el chequeo, se enviará una notificación vía correo a los técnicos del IAT y a las autoridades de la cooperativa, confirmando el ingreso de la documentación para su estudio o, en caso contrario, los motivos de rechazo del ingreso.

6. Estudio

Una vez aceptado el ingreso, se procederá al estudio del Proyecto Ejecutivo, durante el cual los técnicos de la ANV, podrán realizar observaciones vía correo electrónico. El levantamiento de las mismas por parte del IAT se realizará por la misma vía.

Los plazos para formular y responder observaciones, se comunicarán oportunamente.

7. Entregas presenciales

Notarial

Aquellas cooperativas que reciban la confirmación de ingreso, dentro del plazo de cinco días hábiles a contar del siguiente a la notificación, deberán presentar en la División Notarial de la ANV (1er.Piso) toda la documentación que fue ingresada digitalmente respecto a la lista de la presente guía de Agrimensura y Notarial, en formato papel.

A estos efectos, deberá agendarse a través del teléfono 17217, (o al que se indique en el mail que confirme el ingreso), dentro del plazo máximo de dos días hábiles a partir de la notificación, indicando a qué Cooperativa corresponde, un número telefónico de contacto y el nombre de la persona que traerá la documentación en formato papel.

El incumplimiento de estas condiciones implicará que el Proyecto Ejecutivo sea integralmente informado como “no aprobado”.

Notas aclaratorias:

- a) Deberán adjuntarse dos copias del Plano de Mensura autenticadas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de cotejo y registro de planos 318/95 de la Dirección Nacional de Catastro.
- b) Deberá adjuntarse nota suscrita por el Escribano designado, indicando que la documentación física aportada coincide totalmente con la ingresada digitalmente.
- c) Aquellas cooperativas que cuenten con proyectos ejecutivos aprobados por División Notarial (sin perjuicio de la documentación que corresponda adjuntar), deberán presentar una constancia notarial indicando que no existen modificaciones catastrales ni dominiales respecto a la documentación oportunamente aprobada.

Arquitectura

Aquellas cooperativas que reciban la confirmación de ingreso, y que hayan obtenido la aprobación del Permiso de Construcción, o la obtengan durante el proceso de estudio, coordinarán vía correo electrónico con el técnico asignado al estudio la presentación del mismo en la ANV.

El técnico recepcionará la documentación y entregará una constancia de recibo para la cooperativa. Para esta campaña particular, en los casos en que la cooperativa no cuente con el Permiso de Construcción aprobado, una vez obtenido el mismo deberá ser presentado para su cotejo. Esto será condición previa para fijar fecha de escrituración del préstamo (Oficio N° 01/2022 MVOT).

Una vez culminado el estudio, resueltas todas las observaciones y obtenida la versión final a criterio de los técnicos de la ANV, se comunicará al IAT que deberá presentar un juego completo de arquitectura y estructura del Proyecto Ejecutivo en formato papel, que coincidirá totalmente con la versión final digital aprobada y con el Permiso de Construcción aprobado (en caso de haberse presentado) y que deberá venir firmada por los técnicos responsables y autoridades de la cooperativa correspondiente. Se recuerda que en la versión papel a presentar, se deberán incorporar dos timbres profesionales, uno en la carátula del Presupuesto, y otro en el Formulario de Declaración Jurada.

LISTA DE DOCUMENTOS A CARGAR

Se detalla a continuación la lista de los documentos a ser cargados para el ingreso de los proyectos ejecutivos incluida en la web, así como aspectos de la información a presentar en algunos de los ítems de la lista que ameritan una especificación particular.

Los documentos detallados en esta lista son los mínimos a exigir.

Durante el estudio del Proyecto los técnicos de la ANV podrán solicitar otros, de acuerdo a las características de la propuesta.

Durante el período de ingreso, estará habilitada la casilla de correo ingresowebcooperativas@anv.gub.uy, a través de la cual se podrán realizar consultas sobre el funcionamiento de la plataforma web. Esta casilla no está prevista para resolver problemas del contenido de la información ni para recibir documentación.

TRABAJO SOCIAL

0. Generales

- 0.1 Certificado de Regularidad de la Cooperativa – Deberá estar vigente a la fecha límite de ingreso web.

0.2 Certificado de Regularidad del IAT – Deberá estar vigente a la fecha límite de ingreso web.

1. Núcleos Familiares

- 1.1 Nota con Registro de Altas y Bajas de Socios producidas con posterioridad a la presentación del Anteproyecto.
- 1.2 Informe de Contador público sobre ingresos económicos de las familias que ingresaron con posterioridad a la presentación de anteproyecto.
- 1.3 Declaración Jurada de Ingresos Familiares. Una por socio que haya ingresado con posterioridad a la presentación del anteproyecto, acompañadas de documentación probatoria (recibo de ingresos e historia laboral o negativo de BPS de todos los mayores de 18 años). Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 1.4 Fichas de hogares compuestos, extendidos, y sin núcleo conyugal.
- 1.5 Padrón social actualizado (planilla Excel de Altas –MVOT)
- 1.6 Datos de situación social. En ellos se consignarán los datos de situación habitacional, educación, trabajo, ingresos, tipología de hogares, dormitorios. Se presentará en planilla de formato Excel.
- 1.7 Declaración jurada de Núcleos Familiares según modelo disponible en el sitio web.

2. Trabajo Social

- 2.1 Informe Social. Se presenta según formato disponible en el sitio web institucional.
- 2.2 Formulario de asignación de dormitorios por excepción.
Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 2.3 Constancia de actividad de asesoramiento sobre flujo financiero, según modelo disponible en el sitio web ("Registro de actividad - Flujo de Fondos").
Se consideran temas imprescindibles: características de la herramienta, utilidad, frecuencia de actualización y requerimientos de la ANV al respecto.
Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 2.4 Constancia de actividad de asesoramiento sobre herramientas financieras.
La misma se rige por el modelo disponible en el sitio web ("Constancia de actividad de capacitación")
Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 2.5 Constancia de actividad de asesoramiento sobre contratación de personal de obra, derechos laborales, seguridad laboral y ley de responsabilidad penal empresarial.
La misma se rige por el modelo disponible en el sitio web ("Constancia de actividad de capacitación")
Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 2.6 Requerimientos por observaciones Anteproyecto. Corresponde a observaciones pendientes de la etapa de Anteproyecto, según lo consignado en F 028S.
Este ítem admite la carga de múltiples archivos.

2.7 Declaración jurada de trabajo social, según modelo disponible en el sitio web.

Para cooperativas de Ayuda Mutua

2.8 Reglamento de Ayuda Mutua aprobado.

2.9 Copia de acta de aprobación del reglamento de Ayuda Mutua.

2.10 Formulario para reglamento de obra por sistema de Ayuda Mutua

2.11 Plan de organización de la Ayuda Mutua, con el aval del Arquitecto del IAT.

Para cooperativas de Ahorro Previo

2.12 Plan de ahorro. Debe presentarse el aprobado por Asamblea. Debe contar con aval del Contador del IAT.

2.13 Acta de aprobación del plan de ahorro.

ARQUITECTURA

NOTAS GENERALES:

- 1) Los archivos PDF de recaudos gráficos (plantas, cortes, fachadas, etc.) podrán ser generados directamente desde el programa CAD (imprimir como PDF) y por tanto no será necesario que cuenten con las firmas habitualmente solicitadas.
- 2) El archivo PDF de la Declaración Jurada, debe ser documento escaneado con todas las firmas originales. El documento original deberá ser entregado junto con la versión final del Proyecto Ejecutivo descrita en el ítem 7. *Entregas presenciales* de Arquitectura.
- 3) Durante la etapa de estudio, los recaudos que sustituyan a los originalmente presentados serán enviados por correo electrónico al técnico ANV responsable del estudio, actualizando versión y fecha de cada uno de los recaudos.
- 4) Todos los recaudos deberán cumplir con las normas UNIT y contener el rótulo vigente de la ANV (archivo disponible en el sitio web institucional en formato dwg).

ROTULO

El archivo de rótulo tiene definidos atributos, de modo que al ser insertado como bloque se van solicitando los datos de los campos a ser completados.

En el rótulo proporcionado por la ANV, la nomenclatura se rige por la siguiente codificación:

NUMERACIÓN: Es correlativa por especialidad

ALBAÑILERIA: A (espacio, guión, espacio) N°CORRELATIVO. Ejemplo: A - 01, A - 02, A - 03, etc.

SANITARIA: S (espacio, guión, espacio) N°CORRELATIVO. Ejemplo: S - 01, S - 02, S - 03, etc.

ELECTRICA EL (espacio, guión, espacio) N°CORRELATIVO. Ejemplo: EL - 01, EL - 02, EL - 03, etc.

ESTRUCTURA E (espacio, guión, espacio) N°CORRELATIVO. Ejemplo: E - 01, E - 02, E - 03, etc.

MEDIDAS CONTRA INCENDIO: DNB (espacio, guión, espacio) N° CORRELATIVO. Ej.: DNB - 01, DNB - 02, etc.

Título: Indicará si se trata de plantas generales, plantas de tipologías, cortes, fachadas, cortes integrales, detalles constructivos, planillas de aberturas, etc.

Las planillas de aberturas forman parte de los recaudos de albañilería, por lo que son láminas "A", y en ellas se agrupan las planillas según su tipo:

AI Para aberturas de aluminio

C Para aberturas de madera

H Para aberturas de hierro (incluye rejas, barandas, escaleras, etc.)

PVC Para protecciones de aberturas de PVC

Memorias: no llevan código y se titulan por especialidad.

- 5) Salvo el Presupuesto Cronograma que se cargará en formato Excel, el resto de los archivos digitales a cargar en esta etapa serán de extensión pdf, y se denominarán con el número ordinal del ítem correspondiente en la lista de la presente guía, el nombre del ítem, y la fecha de la versión. Por ejemplo: el archivo conteniendo la lámina del plano de ubicación, correspondiente al ítem 3.11, se denominará: "3.11 PLANO DE UBICACIÓN v15-11-2021.pdf". En los casos que corresponda se podrán cargar varios archivos por ítem. Cada archivo corresponderá a una lámina, y se denominará con el número de ítem y luego con el número y nombre de la lámina. Por ejemplo: el archivo conteniendo la lámina de planta baja general se cargará en el ítem 3.13 y se denominará "3.13 –A 04 (por ejemplo) PLANTA BAJA GENERAL v15-11-2021.pdf", mientras que el archivo conteniendo la lámina de planta alta general se cargará en el mismo ítem 3.13 y se denominará "3.13 –A 05 PLANTA ALTA GENERAL v15-11-2021.pdf".
- 6) La numeración de las láminas, dentro de los archivos deberá mantener la codificación indicada antes, tanto en la carga original a la plataforma web, como en los recaudos sustitutos durante el proceso de estudio para el levantamiento de observaciones.

3. Arquitectura

Formularios y certificados

- 3.1 Formulario de Declaración Jurada.
- 3.2 Copia de informe y certificado de Anteproyecto
- 3.3 Documentación de levantamiento de observaciones de Anteproyecto
- 3.4 Lista de chequeo técnico. La lista que se encuentra disponible en el sitio web institucional, indica los datos mínimos que deben contener los recaudos entregados.
- 3.5 Constancia de permiso de construcción aprobado. El documento debe contener como mínimo: intendencia que aprueba, número de aprobación y fecha de la misma, padrón y localidad. Se admite escaneo de carátula y decreto de aprobación siempre que contengan la información solicitada. No se aceptarán autorizaciones provisorias. En caso de no contar aún con el permiso de construcción aprobado debido a demoras en la tramitación por parte de la Intendencia correspondiente, se admitirá una constancia de haber ingresado la solicitud de aprobación del Permiso de Construcción.
- 3.6 Plano de red interna de agua aprobada por O.S.E.

- 3.7 Plano de red externa de agua aprobada por O.S.E.
- 3.8 Plano de red interna de saneamiento aprobada por O.S.E.
- 3.9 Plano de red externa de saneamiento aprobada por O.S.E.

Albañilería

Todos los ítems según lista de chequeo técnico

- 3.10 Copia del plano de mensura inscripto del predio.
- 3.11 Ubicación Esc. 1:1000.
- 3.12 Implantación Esc. 1:100 o 1:200
- 3.13 Plantas de conjunto de todos los niveles diferentes Esc. 1:100 o 1:200. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 3.14 Cortes y fachadas del conjunto Esc. 1:100 o 1:200. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 3.15 Variantes tipológicas: plantas, cortes y fachadas Esc. 1:50. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 3.16 Salón de usos múltiples: planta, cortes y fachadas Esc. 1:50
- 3.17 Planillas de aberturas. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 3.18 Corte integral.
- 3.19 Detalles constructivos. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 3.20 Memoria particular de albañilería
- 3.21 Transmitancia térmica.
- 3.22 Plantas generales de coordinación. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 3.23 Memoria de obras de infraestructura.

Instalación Sanitaria

Todos los ítems según lista de chequeo técnico

- 3.24 Red interna de agua potable. Plantas y cortes Esc. 1:100 / 1:200. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 3.25 Red interna de saneamiento y pluviales. Plantas y cortes Esc. 1:100 / 1:200. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 3.26 Instalación sanitaria por tipologías y SUM. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 3.27 Detalles. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 3.28 Memoria de instalaciones sanitarias
- 3.29 Planos de medidas contra incendio. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.

3.30 Memoria de medidas contra incendio

En caso de no requerir tramitación ante la DNB, se deberá aclarar en la memoria de Sanitaria.

Instalación Eléctrica

Todos los ítems según lista de chequeo técnico

3.31 Red de energía eléctrica e iluminación Esc. 1:100 / 1:200

3.32 Instalación eléctrica por tipologías y SUM. Esc. 1/50. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.

3.33 Memoria de instalación eléctrica y unifilares

Presupuesto de Obra

Ítems según instrucciones en los archivos modelo disponibles en el sitio web institucional.

3.34 Presupuesto/Cronograma.

3.35 Flujo Financiero

Documentos complementarios

3.36 Otros. En este ítem se podrá incorporar cualquier otra información que se entienda pertinente agregar y que no esté contemplada en el listado web de ingreso. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.

3.37 Documentos de respaldo.

Se incorporarán en este ítem los archivos de respaldo del proyecto de arquitectura y estructura en el formato original (archivos de texto, planillas de cálculo, archivos CAD). Este ítem admite la carga de múltiples archivos.

3.38 Constancia de inscripción en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). En esta oportunidad, esta constancia podrá ser incorporada en la carga inicial para el ingreso, o bien, presentada durante el proceso de estudio de la cooperativa.

INGENIERÍA

Estructura

4.1 Plantas de estructura de cada nivel y azotea Esc. 1:50. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.

4.2 Planillas de estructura. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.

4.3 Detalles de estructura. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.

NOTARIAL

Agrimensura

- 5.1 Nota de escribano IAT Indicando que “rigen los informes y deslindes aprobados en el Anteproyecto, sin modificaciones catastrales posteriores”.
- 5.2 Para Cooperativas de Propietarios, Plano proyecto de fraccionamiento de propiedad horizontal. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 5.3 Servidumbres constituidas – adjuntar documento constitutivo y plano de servidumbre inscripto. Cargar un archivo por cada documento. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.

Si hay modificaciones catastrales, se deberá agregar:

- 5.4 Plano de mensura inscripto. 2 copias autenticadas conforme decreto 318/95 de D.G.C.
- 5.5 Cédula catastral informada
- 5.6 Gráfico de la manzana catastral
- 5.7 F 0013 Relacionado gráfico legal. Por titulación que cubra los últimos 30 años
- 5.8 Relacionado gráfico confeccionado por Ingeniero Agrimensor con copia autenticada (dec. 318/95 - D.G.C.) de planos relacionados y sus antecedentes. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 5.9 F 0012 del bien ofrecido en garantía.

Notarial

- 6.1 Título de propiedad o promesa de compraventa, etc. Cargar un archivo por cada documento. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 6.2 Certificados registrales con descartes en papel notarial. Cargar un archivo por cada certificado y por cada descarte. Este ítem admite la carga de múltiples archivos.
- 6.3 Testimonio de estatutos de cooperativa y actos modificativos (inscriptos).
- 6.4 Certificado de Intendencia que acredite cumplimiento Art. 66 Ley 18.308 (de corresponder).
- 6.5 Certificado de afectaciones de Intendencia o certificado de Agrimensor si no lo expide la Intendencia.

Para bienes de propiedad de intendencias:

- 6.6 Testimonio notarial de decreto de Junta Departamental y resolución de Intendencia (sólo para bienes propiedad de Intendencia). Este ítem admite la carga de múltiples archivos.